

.....  
pieczęć Zamawiającego

### Zapytanie ofertowe Nr 8/ZAP/2018

**Zmiana z dnia 31.01.2018r.**

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.), zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę za realizację zamówienia pn. „**Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na potrzeby leasingu operacyjnego (z opcją zakupu)**”.

#### Zamawiający:

Nazwa zamawiającego: Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
Adres: Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica  
Telefon: 74 8515980  
Fax: 74 8515982  
e-mail: [sgpk@sgpk.pl](mailto:sgpk@sgpk.pl)  
REGON: 020775910  
NIP: 8842663863  
Nr KRS: 0000307935

#### I. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na potrzeby leasingu operacyjnego (z opcją zakupu). Następnie, po uzyskaniu oferty Zamawiający zamierza zawrzeć z innym podmiotem umowę leasingu operacyjnego samochodu (z opcją zakupu), którego dotyczyć będzie oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu. Podmiot finansujący przedmiot leasingu zostanie zatem wyłoniony w odrębnym postępowaniu.

2. Parametry techniczne samochodu:

L.p.	Opis techniczny minimalnych parametrów jakościowych
1.	<b>Podwozie</b>
	<b>a) 2 osiowe</b>
	<b>b) napęd na dwie osie 4x4</b>

	c) fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 r.
	d) DMC max 3,5 ton
2.	<b>Silnik:</b>
	a) diesel
	b) pojemność: min. 2,0 l
	c) moc: min. 170 KM
3.	<b>Sprzęgło i skrzynia biegów:</b>
	a) sprzęgło tarczowe
	b) skrzynia biegów 6 stopniowa manualna
4.	<b>Opony i felgi:</b>
	a) obręcz kół min. min 16"
	b) 4 kompletne koła to jest 4 felgi + 4 opony letnie
	c) 4 kompletne koła to jest 4 felgi + 4 opony zimowe
	d) pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu
5.	<b>Nadwozie i elementy zabudowy:</b>
	a) samonośne, ocynkowane
	b) wspomaganie układu kierowniczego
	c) zbiornik AdBlue min 15 l
	d) zbiornik paliwa min. 75 l
	e) wzmocnione zawieszenie i amortyzatory
	f) wzmocnione stabilizatory
	g) hak holowniczy stały
h) belka haka holowniczego - zaczep kulowy - gniazdo elektryczne 13-pin (napięcie 12 V) - wiązka przewodów	
6.	<b>Układ hamulcowy:</b>
	a) dwuobwodowy ze wspomaganiami

	b) hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej
	c) system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania
	d) elektroniczny rozdział siły hamowania między przednią a tylną osią
	e) układ przeciwpoślizgowy napędu
	f) elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu
	<b>Zewnętrzna strona kabiny:</b>
7.	a) kabina kierowcy dzienna z oknem w tylnej ścianie
	b) lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, ze zintegrowanymi kierunkowskazami typu LED oraz szerokokątnym szkłem.
	c) wejście do kabiny kierowcy z lewej i prawej strony
	d) min. 2 kluczyki z pilotem w breloku
	e) system zamków z zamkiem centralnym i alarmem
	f) kolor kabiny srebrny metalik
	g) światła ostrzegawcze – zabezpieczone kratką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi:  - listwa z lampami ostrzegawczymi typu LED na kabinie w kolorze pomarańczowym
	<b>Wnętrze kabiny:</b>
8.	a) kabina 3-osobowa
	b) fotel kierowcy amortyzowany,
	c) siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedzeniem
	d) tapicerka materiałowa foteli
	e) pokrowce na fotele ze skóry sztucznej
	f) kierownica wielofunkcyjna
	g) dywaniki podłogowe, gumowe, po obu stronach

	h) sygnalizator ostrzegawczy jazdy wstecz
	i) komputer pokładowy menu w języku polskim
	j) Radio ze zintegrowanym zestawem głośnomówiącym
	k) złącze 12 V/15 A, dla dodatkowych odbiorników
	l) poduszka powietrzna kierowcy i pasażerów
	m) klimatyzacja min. manualna
9.	<b>Elektryka / Elektronika:</b>
	a) akumulator min. 90 Ah, mało obsługowy lub bezobsługowy
	b) kratki ochronne na tylnych światłach metalowe
	c) reflektory przeciwmgielne, halogenowe
	d) boczne światła obrysowe
	e) reflektory i światła do jazdy dziennej typu LED
10.	<b>Pozostałe wyposażenie:</b>
	a) apteczka wraz z wyposażeniem
	b) trójkąt ostrzegawczy
	c) podnośnik pojazdu
	d) 2 kliny pod koła, zamocowane w dostępnym miejscu
	e) tabliczki, druki w języku polskim
	f) kierownica po lewej stronie
	g) pojazd do ruchu prawostronnego
11.	<b>Zabudowa typu wywrotka:</b>
	a) Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z blachy stalowej o grubości min. 3 mm
	b) Skrzynia ładunkowa wykonana z aluminium

	<p>c) Na przedniej burcie skrzyni ładunkowej na całej jej długości i do wysokości kabiny zamontowana na stałe kratka ochronna.</p>
	<p>d) Burty skrzyni ładunkowej o wysokości min. 40 cm słupki boczne wypinane</p>
	<p>e) Wywrot trójstronny z siłownikiem montowanym pod podłogą,</p>
	<p>f) Sterowanie wywrotem z kabiny kierowcy</p>
	<p>g) Układ hydrauliczny z automatycznym ogranicznikiem wywrotu zasilany z akumulatora</p>
	<p>h) błotniki wyposażone w matę anty rozbryzgową</p>
	<p>i) aluminiowe zabezpieczenia boczne</p>
	<p>j) skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego zamykana na klucz.</p>
	<p>k) oświetlenie obrysowe</p>
	<p>l) dodatkowo między kabiną a skrzynią wyładowniczą zamykany na klucz kontener lakierowany na kolor kabiny z drzwiami z prawej i lewej strony wykonany z materiału odpornego na działanie warunków atmosferycznych.</p> <p>Kontener o wymiarach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość min 650mm – max 700 mm</li> <li>- długość do szerokości kabiny</li> <li>- wysokość do połowy okna w tylnej ścianie kabiny</li> </ul> <p><b>Kontener 2 poziomy</b></p> <p>Poziom I kontenera górny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szuflady na prowadnicach 2 szt. z przegrodami wewnątrz otwierane z obu stron kabiny.</li> </ul> <p>Poziom II kontenera dolny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- półka na całej długości</li> </ul>
12.	<p><b>Dokumenty dotyczące pojazdu:</b></p> <p>a) dostarczone w dniu przekazania przedmiotu umowy</p>

b)	wszystkie dokumenty w języku polskim
c)	świadczenia zgodności CE
d)	karta gwarancyjna min 24 miesiące
e)	instrukcja obsługi (dokumentacja techniczno-ruchowa)
f)	certyfikaty i zaświadczenia dotyczące zabudowy
g)	dokumenty rejestracyjne
h)	dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia OC i AC

3. Zaoferowanie przez Wykonawcę samochodu, którego co najmniej jeden z parametrów będzie niezgodny z parametrami opisanymi powyżej w pkt 2 spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy jako niezgodnej z treścią niniejszego zapytania ofertowego. Weryfikacja niniejszego nastąpi poprzez ocenę złożonej przez Wykonawcę tabeli oceny technicznej sporządzonej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Miejscem dostawy będzie siedziba Zamawiającego.
5. Serwis umożliwiający obsługę samochodu musi być zlokalizowany w odległości max 50 km od siedziby Zamawiającego.
6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące bez limitu przejechanych kilometrów. Gwarancja powinna rozpoczynać się od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu dostawy (samochodu). Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy jako niezgodnej z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
7. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu niezmienność treści oferty i swoją gotowość do dostarczenia samochodu w ramach umowy leasingu operacyjnego, którą Zamawiający zawrze z innym podmiotem wyłonionym w ramach odrębnego postępowania, jak również Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny netto tego samochodu przez okres co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni licząc od dnia otwarcia ofert.

## II. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego oraz oferty złożone przez Wykonawców, którzy nie zostaną wykluczeni.
2. Oferty oceniane będą na podstawie trzech kryteriów:

Cena – waga 90%

Zaoferowana gwarancja – waga 10%.

3. Ocena ważnych ofert odbędzie się według następujących zasad:

1)

$$\text{Cena (C)} = \frac{\text{najniższa cena spośród ważnych ofert}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 90\%$$

2)

Zaoferowany okres gwarancji (G)	24-29 miesięcy	30-35 miesięcy	36-41 miesięcy	42-47 miesięcy	48 lub więcej miesięcy
Liczba punktów	0 pkt	2,5 pkt	5 pkt	7,5 pkt	10 pkt

4. Zamawiający będzie kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać punkty według poniższego wzoru:

$$P = C + G$$

Gdzie:

P = suma punktów

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium Cena

G – ilość punktów uzyskanych w kryterium Gwarancja

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które po przeprowadzonej ocenie otrzymały taką samą łączną ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert, to Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

### III. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w ofercie Wykonawcy (Formularzu Oferty).

### IV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zapytania ofertowego.

Wszystkie kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego stanowiącym wzór umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego.

### V. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin dostawy samochodu: **nie dłuższy niż 120 (sto dwadzieścia) dni od daty podpisania przez Zamawiającego umowy leasingowej z podmiotem (finansującym) wybranym w odrębnym postępowaniu.**

### VI. Warunki udziału w postępowaniu.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 1 dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, który ze względu na użyteczność spełnia podobne wymagania, jak dla przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 90 tys zł brutto.

### VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy (**załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego) - wypełniony i podpisany przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania,
- 2) tabelę oceny technicznej (**załącznik nr 4** do niniejszego zapytania ofertowego) – wypełniony i podpisany przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania,
- 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania,
- 4) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osoby/osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
- 5) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz winien potwierdzać wykonanie min. 1 dostawy fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony o wartości nie mniejszej niż 90 tys zł brutto. Wykaz należy sporządzić zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego,
- 6) oświadczenia gwarancyjne Wykonawcy wraz z upoważnieniem do wykorzystania dokumentów (**załącznik nr 5** do zapytania ofertowego).

#### **VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:**

1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Stanowisko	Dyr. ds. techniczno-eksploatacyjnych
Imię i nazwisko	Marek Baliński
Telefon	74 8515980 / 665 188 101
Fax:	74 8515982
e-mail	<a href="mailto:sgpk@sgpk.pl">sgpk@sgpk.pl</a>
w dniach	poniedziałek-piątek w godz. 8.00-14.00

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcą w sposób: drogą pisemną na adres Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres e-mail [sgpk@sgpk.pl](mailto:sgpk@sgpk.pl) oraz faxem na nr 74 8515982

#### **IX. Termin związania ofertą:**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni. Bieg terminu związania ofertą liczony jest od dnia otwarcia ofert.

#### **X. Miejsce, sposób i termin składania ofert.**

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w terminie do dnia **02.02.2018 r. do godz. 10:00** z napisem:

**„Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na potrzeby leasingu operacyjnego (z opcją zakupu)”**

2. Za prawidłowe opisanie koperty (opakowania) i zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem odpowiada Wykonawca.



3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w **Bystrzycy Dolnej 55A** w dniu **02.02.2018 r.** o godz. **10:15**.

4. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej lub poprzez fax.

#### **XI. Załączniki**

Załączniki składające się na integralną część zapytania ofertowego:

- 1) formularz ofertowy wykonawcy (załącznik nr 1),
- 2) projekt umowy o współpracy (załącznik nr 2),
- 3) wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 3),
- 4) tabela oceny technicznej (załącznik nr 4),
- 5) Oświadczenia gwarancyjne Wykonawcy wraz z upoważnieniem do wykorzystania dokumentów (załącznik nr 5).

Zatwierdził:

  
**PREZES ZARZADU**  
*Lidia Mendak*

## FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

### Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa: .....

Siedziba: .....

Adres poczty elektronicznej: .....

Numer telefonu: .....

Numer faksu: .....

Regon: .....

NIP: .....

### Dane dotyczące Zamawiającego:

**Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.**

**Bystrzyca Dolna 55A  
58-100 Świdnica**

### Zobowiązania Wykonawcy

Nawiązując do zapytania ofertowego pn. **„Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na potrzeby leasingu operacyjnego (z opcją zakupu)”**

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym na następujących warunkach:

1. Zaoferowana cena brutto za całe zamówienie : ..... zł  
(słownie: ..... złotych), w tym:  
cena netto ..... zł (słownie: ..... złotych),  
.....złotych),  
VAT ..... zł (słownie: .....złotych).
2. Na dostarczony przedmiot zamówienia oferujemy ..... miesięcy gwarancji.
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: *nie dłuższym niż ..... dni od daty podpisania umowy leasingowej z podmiotem finansującym wybranym przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu.*
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 (sześćdziesiąt) dni liczonych od dnia otwarcia ofert.

Zakup samochodu

5. Akceptujemy treść umowy o współpracy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

6. Oświadczamy, że:

- a) przedmiot prowadzonej działalności umożliwia nam realizację przedmiotu zamówienia,
- b) w stosunku do nas nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości,
- c) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- d) dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,
- e) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia należyte i terminowe wykonanie zamówienia,
- f) nie posiadamy zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- a) .....; (np. KRS, pełnomocnictwo, itp.)
- b) .....
- c) .....
- d) .....

.....  
Data i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy

.....  
.....  
.....

pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

Nazwa zadania:

**„Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w formie leasingu operacyjnego (z opcją zakupu)”**

L.p.	Data realizacji (od – do)	Wartość i przedmiot umowy	Nazwa i adres zleceniodawcy
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			

**ZAŁĄCZNIKIEM DO WYKAZU SĄ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE WYKAZANE DOSTAWY ZOSTAŁY WYKONANE NALEŻYCIEM**

.....  
Data i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Załącznik nr 4

L.p.	Opis techniczny minimalnych parametrów jakościowych	Zaoferowane cechy techniczne parametrów (należy podać dokładnie w formie liczbowej/opisowej)
1.	<b>Podwozie</b>	
	a) 2 osiowe	
	b) napęd na dwie osie 4x4	
	c) fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 r.	
	d) DMC max 3,5 ton	
2.	<b>Silnik:</b>	
	a) diesel	
	b) pojemność: min. 2,0 l	
3.	c) moc: min. 170 KM	
	<b>Sprzęgło i skrzynia biegów:</b>	
	a) sprzęgło tarczowe	
4.	b) skrzynia biegów 6 stopniowa manualna	
	<b>Opony i felgi:</b>	
	a) obręcze kół min. min 16"	
	b) 4 kompletne koła to jest 4 felgi + 4 opony letnie	
5.	c) 4 kompletne koła to jest 4 felgi + 4 opony zimowe	
	d) pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu	
	<b>Nadwozie i elementy zabudowy:</b>	
	a) samonośne, ocynkowane	
5.	b) wspomaganie układu kierowniczego	
	c) zbiornik AdBlue min 15 l	
	d) zbiornik paliwa min. 75 l	

	e) wzmocnione zawieszenie i amortyzatory	
	f) wzmocnione stabilizatory	
	g) hak holowniczy stały	
	h) belka haka holowniczego - zaczep kulowy - gniazdo elektryczne 13-pin (napięcie 12 V) - wiązka przewodów	
6.	<b>Układ hamulcowy:</b>	
	a) dwuobwodowy ze wspomaganie	
	b) hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej	
	c) system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania	
	d) elektroniczny rozdział siły hamowania między przednią a tylną osią	
	e) układ przeciwoślizgowy napędu	
7.	f) elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu	
	<b>Zewnętrzna strona kabiny:</b>	
	a) kabina kierowcy dzienna z oknem w tylnej ścianie	
	b) lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, ze zintegrowanymi kierunkowskazami typu LED oraz szerokokątnym szkłem.	
	c) wejście do kabiny kierowcy z lewej i prawej strony	
	d) min. 2 kluczyki z pilotem w breloku	
	e) system zamków z zamkiem centralnym i alarmem	
	f) kolor kabiny srebrny metalik	
g) światła ostrzegawcze – zabezpieczone kratką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi:  - listwa z lampami ostrzegawczymi typu LED na kabinie w kolorze pomarańczowym		
8.	<b>Wnętrze kabiny:</b>	
	a) kabina 3-osobowa	

	b) fotel kierowcy amortyzowany,	
	c) siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedzeniem	
	d) tapicerka materiałowa foteli	
	e) pokrowce na fotele ze skóry sztucznej	
	f) kierownica wielofunkcyjna	
	g) dywaniki podłogowe, gumowe, po obu stronach	
	h) sygnalizator ostrzegawczy jazdy wstecz	
	i) komputer pokładowy menu w języku polskim	
	j) Radio ze zintegrowanym zestawem głośnomówiącym	
	k) złącze 12 V/15 A, dla dodatkowych odbiorników	
	l) poduszka powietrzna kierowcy i pasażerów	
	m) klimatyzacja min. manualna	
	<b>Elektryka / Elektronika:</b>	
9.	a) akumulator min. 90 Ah, mało obsługowy lub bezobsługowy	
	b) kratki ochronne na tylnych światłach metalowe	
	c) reflektory przeciwmgielne, halogenowe	
	d) boczne światła obrysowe	
	e) reflektory i światła do jazdy dziennej typu LED	
	<b>Pozostałe wyposażenie:</b>	
10.	a) apteczka wraz z wyposażeniem	
	b) trójkąt ostrzegawczy	
	c) podnośnik pojazdu	
	d) 2 kliny pod koła, zamocowane w dostępnym miejscu	

	e) tabliczki, druki w języku polskim	
	f) kierownica po lewej stronie	
	g) pojazd do ruchu prawostronnego	
	<b>Zabudowa typu wywrotka:</b>	
	a) Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z blachy stalowej o grubości min. 3 mm	
	b) Skrzynia ładunkowa wykonana z aluminium	
	c) Na przedniej burcie skrzyni ładunkowej na całej jej długości i do wysokości kabiny zamontowana stała kratka ochronna.	
	d) Burty skrzyni ładunkowej o wysokości min. 40 cm słupki boczne wypinane	
11.	e) Wywrót trójstronny z siłownikiem montowanym pod podłogą,	
	f) Sterowanie wywrotem z kabiny kierowcy	
	g) Układ hydrauliczny z automatycznym ogranicznikiem wywrotu zasilany z akumulatora	
	h) błotniki wyposażone w matę anty rozbryzgową	
	i) aluminiowe zabezpieczenia boczne	
	j) skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego zamykana na klucz.	
	k) oświetlenie obrysowe	



	<p>l) dodatkowo między kabiną a skrzynią wyładowniczą zamykany na klucz kontener lakierowany na kolor kabiny z drzwiami z prawej i lewej strony wykonany z materiału odpornego na działanie warunków atmosferycznych.</p> <p>Kontener o wymiarach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość min 650mm – max 700 mm</li> <li>- długość do szerokości kabiny</li> <li>- wysokość do połowy okna w tylnej ścianie kabiny</li> </ul> <p><b>Kontener 2 poziomy</b></p> <p>Poziom I kontenera górny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szuflady na prowadnicach 2 szt. z przegrodami wewnątrz otwierane z obu stron kabiny.</li> </ul> <p>Poziom II kontenera dolny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- półka na całej długości</li> </ul>	
12.	<b>Dokumenty dotyczące pojazdu:</b>	
	a) dostarczone w dniu przekazania przedmiotu umowy	
	b) wszystkie dokumenty w języku polskim	
	c) świadectwa zgodności CE	
	d) karta gwarancyjna min 24 miesiące	
	e) instrukcja obsługi (dokumentacja techniczno-ruchowa)	
	f) certyfikaty i zaświadczenia dotyczące zabudowy	
	g) dokumenty rejestracyjne	
h) dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia OC i AC		

**OŚWIADCZENIA GWARANCYJNE WYKONAWCY  
WRAZ Z UPOWAŻNIENIEM DO WYKORZYSTANIA DOKUMENTÓW**

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu niezmiennosć treści oferty i swoją gotowość do dostarczenia samochodu w ramach umowy leasingu operacyjnego, którą Zamawiający zawrze z innym podmiotem wyłonionym w ramach odrębnego postępowania, jak również Wykonawca gwarantuje niezmiennosć ceny netto tego samochodu przez okres co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni licząc od dnia otwarcia ofert.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia transakcji sprzedaży samochodu, o którym mowa w umowie, z innym wykonawcą (podmiot finansujący leasing – leasingodawca) wyłonionym w odrębnym postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego, przy zachowaniu wszelkich wskazanych w umowie wymagań Zamawiającego co do parametrów technicznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz wyposażenia, jak również przy zastosowaniu ceny nie większej niż cena wskazana w złożonej ofercie.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przez niego pojazd będzie w pełni sprawny i wolny od jakichkolwiek wad, w szczególności wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie wykorzystania złożonej w ramach przedmiotowego postępowania przez niego oferty oraz wszelkich dokumentów, przy czym upoważnienie to obejmuje wszystkie pola eksploatacji, a to:
  - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumenty utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  - 3) w zakresie rozpowszechniania dokumentów w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Upoważnienie jest ważne jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji przez Zamawiającego postępowania w przedmiocie wyłonienia podmiotu finansującego przedmiot leasingu, którego dotyczy oferta Wykonawcy, jak również realizacji przez Zamawiającego jakichkolwiek uprawnień, roszczeń lub żądań wynikających z przepisów prawa, umowy leasingu oraz umowy o współpracy.

.....  
Data i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy